


LAISSEZ-NOUS VOUS PÉSENTER NOS NOS NOS SOLUTIONS PÉCLAIRAGE

IL EST IMPORTANT DE CHOISIR L'ÉCLAIRAGE CORRESPONDANT À VOS BESOINS.


« Un bon éclairage est particulièrement important dans les zones qui manquent totalement ou partiellement de lumière du jour.





PUISSANCE

Éclairage extra lumineux lorsque l'on travaille dans de grands espaces. Parfait pour : Peintres, menuisiers, agents de sécurité...



PRÉCISION

Éclairage direct et ciblé pour un travail précis. Parfait pour : Electriciens, Plombiers, Mécaniciens, Ramoneurs.



PERFORMANCE

Un éclairage extrêmement résistant à la poussière, à l'humidité et à l'usure. Parfait pour : Construction, Industries, Dépannage, Chantiers extérieurs...

Aujourd'hui, beaucoup de personnes travaillent avec un éclairage inadapté.



Ceci s'applique aux chantiers de construction, aux pièces en cours de peinture, à l'intérieur des armoires électriques, sous un véhicule, dans un atelier, sur un chantier intérieur ou extérieur. En raison d'un mauvais éclairage, notre vue est limitée, ce qui nous limité dans nos actions et dans la qualité de notre travail et qui affecte notre bien-être. C'est pourquoi Mareld s'efforce de diffuser ses connaissances sur l'éclairage de travail. Nous voulons que chacun ait la lumière adapté à son travail, éliminant ainsi les accidents, les blessures, les tensions au dos et au cou causés par des positions de travail inconfortables. Tout cela peut se résumer dans notre objectif et notre vision :

UNE LUMIÈRE ADAPTÉE EST PRIMORDIALE.



31%

pensent que leur lieu de travail est trop sombre.

6/10

6 maladies professionnelles sur 10 sont dues à des microtraumatismes ergonomiques*. Un éclairage inadapté ou incorrect peut conduire à des positions de travail inconfortables qui contribuent à ces microtraumatismes.

*Source : Autorité suédoise de l'environnement de travail, chiffres du secteur de la construction.

350

Un tiers de tous les accidents au travail sont des accidents de chute. Beaucoup sont dus à un mauvais éclairage.

7/10

7 Personnes sur 10 se sentent vite fatigués au travail en raison d'un mauvais éclairage. Autres problèmes courants que cela peut provoquer : des tensions dans le cou et le dos, les yeux fatigués et des difficultés à se concentrer.

COMMENT CRÉER LA LUMIÈRE DU JOUR

OÙ ELLE N'EXISTE PAS

Entre autres, l'absence de lumière du jour perturbe notre rythme quotidien et provoque de la fatigue. Le mieux est de travailler dans des endroits où la lumière du jour est directe. La deuxième meilleure chose est de créer de la lumière du jour artificielle, ce que vous pouvez faire en utilisant les produits disponibles dans notre gamme Puissance. Des recherches ont montré que si vous positionnez de grandes lampes et que vous les dirigez vers les plafonds et les murs, vous pouvez créer un éclairage périphérique qui a un effet similaire à celui de la lumière naturelle du jour.

APPLICATION

L'application Mareld permet à l'utilisateur de contrôler de nombreuses lampes de la gamme à l'aide de son téléphone portable. Selon le produit, vous pouvez contrôler la marche/arrêt, l'intensité, la lumière chaude/froide et la minuterie.

Vous pouvez également connecter jusqu'à 100 appareils en parallèle qui peuvent être exploités via une seule application.

CONNEXION

pour personnaliser le contenu pour chacun utilisateur et une sécurité renforcée.

FONCTION CARTE

qui montre la denière position connue de vos lampes de travail.

NAVIGATION SIMPLIFIÉE

juste deux clics pour activer toutes les fonctions.





Téléchargez le Application Mareld ici :





Apple

Android







Chez Mareld Pro Lighting, nous savons qu'un bon éclairage affecte à la fois vos performances et votre santé à long terme.

Quand nous demandons à nos utilisateurs quels sont leurs besoins, ils souhaitent une facilité d'utilisation, des articles de qualité, une bonne luminosité, une résistance aux chocs et des produits rechargeables avec une bonne autonomie.

C'est ce sur quoi nous nous sommes concentrés.

Notre gamme comprend tout, des lampes de travail ultra lumineuses jusqu'à 23 000 lumens, des torches pouvant être utilisées sous l'eau, des lampes hybrides rechargeables et utilisables sur secteur, des bandes LED, des lampes polyvalentes, des torches, des lampes frontales, des feux de détresse et bien plus encore. Tout pour vous aider à trouver le bon éclairage exigé par chaque travail.

Puissance, Précision et Performance

"Pour Mareld, un bon éclairage signifie un éclairage adapté."

Le bon éclairage pour le bon travail. Pour vous permettre de choisir plus facilement la bonne solution pour votre travail, nous avons divisé nos catégories de produits en trois segments: Puissance, Précision et Performance.

	LAMPES DE TRAVAIL ET BANDES LED	TORCHES	LAMPES FRONTALES	BALADEUSES	FEUX DE DÉTRESSE
POWER Éclairage extra-lumineux lorsque vous travaillez dans de grands espaces. Idéal pour : peintres, menuisiers, agents					
PRECISION Un éclairage proche et précis, dirigé pour un travail précis. Idéal pour : électriciens, plombiers, mécaniciens, ramoneurs.					
PERFORMANCE Éclairage ultra résistant à la saleté, à l'humidité et à l'usu- re. Parfait pour: ouvriers du bâtiment et de l'industrie.					

SUNLIT LA BANDE LED est disponible en longueurs de 3, 10 et 20 m et peut être connectée en série jusqu'à 60 mètres. Sunlit est conçue pour créer un bon éclairage général dans les lieux de travail à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Une nouvelle fonctionnalité pour cette année est que Sunlit est également disponible sur un enrouleur de câble, ce qui permet de l'enrouler et de le dérouler facilement.

BANDE LED LUMINEUX 25 M AVEC ENROULEUR

- La plus sûre et la plus mobile des bandes LED sur le marché
- Equipée d'un fusible thermique pour se protéger contre la surchauffe
- Facile à transporter et à enrouler
- Peut être connectée en série jusqu'à 60 m

SUNLIT BANDE LED

- Disponible en 3, 10 et longueurs de 20 m
- Peut être connectéeen série jusqu'à 60 m
- Flux lumineux élevé/mètre
- 180 leds et 675 lumens par mètre

- IP65



éf TRANN1N7N

NEW!

SUNLIT LED STRIP est désormais également disponible avec un enrouleur de câble, ce qui la rend très facile à dérouler et à réenrouler à chaque fois le travail terminé. Le fusible thermique protège également contre la surchauffe qui peut se produire si vous avez la lumière allumée pendant un certain temps mais n'avez pas complètement déroulé la bande LED.

Réf. 3M T690010004, 10M T690010012, 20M T690010020

"Un mauvais éclairage vous rend moins efficace et est une cause fréquente d'erreurs et d'accidents."








FLASH 3000 RE WR est une lampe de travail compacte et extrêmement résistante aux chocs, facile à transporter.

Elle est particulièrement adaptée aux travaux où l'espace est un un peu plus limité et où une lampe de grande ne pourrait être installée. La lampe est dimmable et le la lumière peut être ajustée entre la lumière froide et chaude. WR signifie que la lampe peut être chargée sans fil avec le support en option.

FLASH 1000 RE

- 1.000 lumens
- Support pliable à l'arrière
- Autonomie de 7 heures
- Rechargeable en 5 heures
- Petit et compact
- Extrêmement résistant aux chocs
- IP65



Réf. T690000054

FLASH 3000 RE ET 3000 RE WR

- 3.000 lumens
- Autonomie de 3 à 12 heures
- Rechargeable en 3 heures
- Compacte et extrêmement résistante aux chocs
- Equipé d'une fonction variateur
- IP65
- Modèle WR peut être chargé sans fil par induction avec le support en option et possibilité d'ajuster la lumière froide/chaude







Réf. T690000203 Modéle WR / Chargeur induction T690000401



(3)



FLASH 1000 RE est compact, résistant aux chocs, rechargeable et classé IP 65. Une multitude de bonnes fonctionnalités dans un petit gabarit.





- Permet de selectionner le degré Kelvin afin de choisir entre lumière froide/chaude


- Fonction variateur

- Autonomie de 3 à 6 heures

- Rechargeable en 3 heures

Haute reproduction des couleurs / RA 95

IP65









- 16.000 lumens répartis sur 6 sources lumineuses réglables
- Dispersion lumineuse optimale
- Lampe contrôlable par l'application qui vous permet de contrôler marche / arrêt, intensité et minuterie
- Longueur de cable : 10 m
- Recommandé à utiliser avec un support. T690001607 ou T690001623



Version Appli Art. no. T690000633

Sans Appli Art. no. T690000575 Avec ses 16.000 lumens et ses 6 sources lumineuses réglables, STARBURST 16000 APP offre une fantastique dispersion lumineuse sur de grandes surfaces de travail.


Indice de protection IP 65 pour résister aux environnements extérieurs difficiles. L'application Mareld vous permet d'allumer et d'éteindre la lumière à l'aide de votre téléphone portable.





- Autonomie de 3 à 6 heures
- Rechargeable en 3 heures
- Lampe contrôlable par l'application qui vous permet de contrôler marche / arrêt, intensité et minuterie
- Durée de fonctionnement jusqu'à 5 heures
- 12 000 lumens
- IP 64

Art. no. T690000302





NOUVELLE MISE A JOUR DE L'APPLI!

- Permet à l'utilisateur de contrôler marche / arrêt, variateur, minuterie et de connecter en parallèle jusqu'à 100 unités via une seule application
- Fonction de carte GPS montrant la dernière position des lampes de travail
- Interface mise à jour pour une navigation facile









- Autonomie de 6 à 10 heures
- Rechargeable en 6 heures
- Peut être utilisé avec ou sans câble
- Autonomie jusqu'à 8 heures
- IP 65



PHARE DE TRAVAIL SHINE 4500 RE APP

- 4500 lumens
- Autonomie de 4 à 7.5 heures
- Rechargeable en 6 heures
- Temps de fonctionnement très long jusqu'à 8 heures
- Lampe avec une fonction d'application pour allumer et éteindre la lumière, fonction de gradation et minuterie
- IP 65



PHARE DE TRAVAIL SHINE 8500 APP

- 8500 lumens
- Une lampe très brillante spécialement étudiée pour fournir une excellente dispersion de la lumière
- Un crochet sur la base le rend facile à raccrocher
- Lampe contrôlable par l'application qui vous permet de contrôler marche / arrêt. intensité et minuterie
- Prise de courant complémentaire







Art. no. T690000146





Enceintes 2x30w



2 boutons d'alimentation (lampe et bluetooth)

PHARE DE TRAVAIL **SPARKLE 4000 RE**


- Autonomie de 3 à 10heures
- Rechargeable en 6 heures
- Enceinte Bluetooth 2x30w
- Autonomie jusqu'à 8 heures
- 4000 Lumens
- IP65

T690000831



SHINE **5000 RE APP**

- 5.000 lumens
- Autonomie de 3 à 6 heures
- Rechargeable en 3 heures





T690003801



Clips high Grip + Clip rotatif



Rotation sur 2 axes (Demi-sphère)







PIKO 200 RE

- 200 lumens
- Autonomie de 2 à 4 heures
- Rechargeable en 3 heures
- Résistant aux chocs et flexible
- Equipée d'une lanière
- Simple et rechargeable



Réf. T690005236

HALO 1200 RE

- 1.200 lumens

- Éclairage focalisable et hautement directionnel


- Rechargeable et peut aussi fonctionner avec des piles AA Autonomie de 2.5 à 15 heures

- Rechargeable en 3.5 heures









- 2.000 lumens
- Autonomie de 4 à 7.5 heures
- Rechargeable en 6 heures
- Forte intensité, orientable
- Lumière confortable
- Peut être utilisé comme lampe frontale et comme une torche
- Equipée d'un aimant
- Rechargeables

Réf. T690090832

- IP67

- 145 lumens
- Autonomie de 3 à 17 heures
- Rechargeable en 3 heures
- Légère et de faible encombrement
- Plusieurs intensités
- Faisceau large
- IP64

NEW!

MAREL

- Autonomie de 2 à 4 heures
- Rechargeable en 1 heure
- Extrêmement compact au vu de son intensité
- Lumière confortable
- Peut être utilisé comme lampe frontale et comme une torch<mark>e**NEW**</mark>

Equipée d'

Réf. T690090931











HALO 540 RE AVEC CAPTEUR

- 540 lumens
- Autonomie de 2 à 25 heures
- Rechargeable en 3 heures
- Fonction zoom

lampe permet de

l'allumer ou de



l'éteindre - IP64



PIKO 550 RE

- 550 lumens
- Rechargeable et peut fonctionner avec 3 piles AA
- Autonomie de 5 à 10 heures
- Rechargeable en 2.5 heures

- Capteur de mouvement et de distance pour un réglage automatique de l'intensité en fonction de la distance de ce





GIGA 200 RE

- 200 lumens
- Autonomie de 3 à 5 heures
- Rechargeable en 3 heures
- Tiens dans la main
- Résistant aux impacts
- Léger et souple
- Rechargeable
- IP54



BALADEUSE ILLUMINE 600 RE

- Autonomie de 1.5 à 4.5 heures
- Rechargeable en 4 heures
- Facile à porter
- Durée de fonctionnement i



Art. no. T690005004

BALADEUSE ILLUMINE 200 RE

- 200 lumens
- Autonomie de 3.5 à 7 heures
- Rechargeable en 3.5 heures
- Polyvalente pour un travail de précision
- Résistant aux chocs et flexible
- Equipé d'un aimant
- Deux sources lumineuses 20 160 lumens
- Equipé d'un clip
- IP44



Réf. T690005137



BALADEUSE ILLUMINE 700 RE

- Autonomie de 2 à 4 heures
- Rechargeable en 4 heures
- 700 lumens
- Deux sources de lumière différentes donnant une lumière très vive par rapport à sa taille
- Pivote à 180 degrés à l'aide de l'articulation magnétique
- IP 65

Art no TEODODEO20

BALADEUSE ILLUMINE 800 RE UV

- 800 lumens
- Autonomie de 3.5 à 7 heures
- Rechargeable en 7 heures
- Lampe UV RA95 en haut, avec fonction éclairage de secours
- Autonomie jusqu'à 6 heures
- IP 65



Art. no. T690000856

BALADEUSE ILLUMINE 550 RE

- Autonomie de 2.5 à 5 heures
- Rechargeable en 1.5 heures
- La lame légère peut être tournée 180 degrés
- Autonomie jusqu'à 8 heures
- 550 lumens
- IP 64

Art. no. T690000351

LAMPE DE POCHE **RADIATE 100**

- 100 lumens
- Lumière forte et concentrée
- Robuste et résistant aux impacts
- Fabriqué en aluminium pour une durabilité accrue
- Autonomie jusqu'à 25 heures
- IP 64





LAMPE DE POCHE RADIATE 300

- 300 lumens
- Lumière forte et concentrée
- Robuste et résistant aux impacts
- Fabriqué en aluminium pour une durabilité accrue
- Autonomie jusqu'à 25 heures
- IP 64





LAMPE STYLO **ZEPTO 20**

- Petite et légère. Facile à transporter
- Led basse consommation
- 20 Lumens
- IP 64



Art. no. T690001045

LAMPE STYLO NIMBUS 20

- Lumière puissante par rapport à sa taille.
- Facile à transporter dans une poche et utilse dans les espaces restreints.
- 20 lumens
- IP 64





LAMPE DE POCHE NIMBUS 450

- 450 lumens
- Longueur de 134mm
- Petite et réglable avec une portée de 150 m
- Lumière focalisée
- Fonctionne avec 4 piles AAA



LAMPE DE POCHE NIMBUS 450 RE

- 450 lumens
- Autonomie de 1.8 à 18 heures
- Rechargeable en 1.5 heures
- Facile à transporter et léger
- Faisceau uniforme, adapté pour la plupart des situations
- Flou facilement réglable
- IP 66



NIMBUS 1000 RE

- 1.000 lumens
- Autonomie de 4 à 50 heures
- Rechargeable en 3 heures
- Faible encombrement avec une portée de 250 m
- Lonque de 147mm
- Intensité réglable
- Focusable

- IP66

NIMBUS 1000 RE est une torche légère mais résistante aux chocs qui est facile à emporter partout avec vous.





NIMBUS 2000 RE

MARELD

- 2.000 lumens
- Autonomie de 2 à 57 heures
- Rechargeable en 6 heures
- 5 intensités réglables avec une longue portée de 287 m
- Résistant aux impacts
- 5 réglages d'éclairage différents




Réf. T690003983

NIMBUS 12000 RE

- 12.000 lumens
- Autonomie de 3 à 54 heures
- Rechargeable en 9 heures
- Lumière extrêmement intense avec une longue portée - 550 m
- Plusieurs intensités
- Résistant aux impacts
- IP67





JEU DE FEUX DE DÉTRESSE COMMUNIQUANTS PUCK GLOW RE 8 PCS

- Support comportant 8 feux de détresse
- Rechargeables sur le support
- S'active lorsque la lampe est retirée de la boîte et se désactive lorsque elle est replacée
- Choix des paramètres de couleur de la lumière: VERT / OR-ANGE / ROUGE, et du type de lumière
- Une fois une lampe retirée, les autres se synchronisent à la première
- Autonomie jusqu'à 40 heures
- IP 67







- Extrémement robuste et résistant
- aux impacts
- 216 lumens
- IP 67



Art. no. T690006028

Zone 1

Zone

LAMPE DE POCHE JET 64 EX

- Approuvée pour les environnements ATEX/EX ET TESTÉE EN ZONE O
- Durée de fonctionnement jusqu'à 6 heures
- Alimentée par 2 piles AAA
- Dispose d'un variateur
- Poids de 40g
- 64 lumens
- IP <u>6</u>7

JET 323 EX - Robuste et résistante aux chocs

- Approuvé pour les environnements Atex / Ex et testée pour la zone O
- Munie d'un clip pour l'attache aux vêtements de travail
- 323 lumens
- IP 65



Art. no. T690006044



PRÉSENTATION DU PRODUIT

LAMPES DE TRAVAIL

POWER

PERFORMANCE



STARBUST 16000 APP Réf. T690000633



STARBUST 16000 Réf. T690000575



SHINY 5000 RE APP Réf. T690000823



SPARKLE 4000 RE Réf. T690000831



FLASH 3000 RE WR Réf. T690000203



SHINE 4500 RE APP Réf TRANSONNES



BLAZE 12000 RE APP Réf. T690000302



SHINE 8500 APP Réf. T690000807



CANOPUS 3000 RE Réf. T690000484



BLAZE 2800 Réf. T690000104



SHINE 2500 Réf. T690000047



BANY BOOD APP Réf. T690007208



CANOPUS 5000 RE APP Réf. T690011101



VAPOR 6500 Réf. T690000591



SUNLIT LED 20M Réf. T690010707



FLASH 1000 RE Réf. T690000054



FLASH 3000 RE Réf. T69000112



BANY 4000 RE APP



VAPOR 20000 APP ET CAPTEUR INTENSE 23000 APP **AVEC BOÎTIER DE COMMANDE** Réf. T690012109





Réf. T690009105



SUNLIT LED 10 M Réf. T690010012 SUNLIT LED 20 M Réf. T690010020



SUNLIT LED 10 M FROST Réf. T690010202 SUNLIT LED 20 M FROST Réf. T690010301



SUNLIT LED 3 M Réf. T690010004 SUNLIT LED 3 M FROST Réf. T690010103

PERFORMANCE

FEUX DE DÉTRESSE

BALADEUSES

PERFORMANCE



ILLUMINE 800 RE UV Réf. T690000856



ILLUMINE 700 RE Réf. T690005020



JET 323 EX Réf. T690006044



ILLUMINE 600 RE Réf. T690005004

PRECISION



ILLUMINE 200 RE Réf. T690005137

GIGA 200 RE



ILLUMINE 550 RE Réf. T690000351



PUCK LIGHT GLOW SET 8 PCS Réf. T690020086



PUCK LIGHT GLOW RE Réf. T690020060



PUCK LIGHT GLOW ENSEMBLE 6 PCS Réf. T690020078



PUCK LIGHT GLOW AAA Réf. T690020052

LAMPES FRONTALES

POWER

PRECISION

PERFORMANCE



MILA ORION 2500 RE Réf. T690090204



MILA VEGA 5000 RE Réf. T690090105



NOVA 1200 RE Réf. T690090931



GLEAM 600 RE Réf. T690000336



HALO 250 RE Réf. T690001227



LUMIÈRE 450 Réf. T690001086



HALO 1200 RE Réf. T690000948



HALO 540 RE Réf. T690000914



PETA 400 Réf. T690001110



PIKO 200 RE Réf. T690005236



JET 216 EX Réf. T690006028



GLEAM 145 RE Réf. T690001078



HALO 540 RE AVEC CAPTEUR Réf. T690000922



NOVA 2000 RE Réf. T690090832



GLEAM 200 Réf. T690001060



PIKO 550 RE Réf. T690000328



GLEAM 1000 RE Réf. T690001185



PETA 300 RE Réf. T69001102

TORCHES

POWER



NIMBUS 2000 RE Réf. T690003983



NIMBUS 12000 RE Réf. T690004080



NIMBUS 1000 RE Réf. T690001573



PRECISION

ZEPTO 20 Réf. T690001045



PERFORMANCE

RADIATE 300 Réf. T690001532



RADIATE 100 Réf. T690001524



NIMBUS 450 Réf. T690001557



NIMBUS 450 RE Réf. T690001565



NIMBUS 20 Réf. T690001052



JET 64 EX Réf. T690000002

APERÇU DES ACCESSOIRES

PILES DE RECHANGE



BATTERIE DE SECOURS BANDE LED Réf. T690015102



ADAPTATEUR POUR BANY Bosch T690008107 Metabo 690008206 Makita T69008305 Dewalt T690008404 (Milwaukee)



AURA 6600 MAH Réf. T690003561



NIMBUS 3000 RE Réf. T690003785



BLAZE 2800 Réf. T690000609



GALACTIC Réf. T690001094



PETA 300 RE Réf. T690003777



HALO 1200 RE Réf. T690003793



FLARE 1000 RE Réf. T690003959



HALO 540 Réf. T690003702



NIMBUS 450 RE Réf. T690003728



NIMBUS 1000 RE Réf. T690003744

CÂBLES



BLAZE 5 M Réf. T690003009



STARBUST 16000 Réf. T690003017



CÂBLE ÉLECTRIQUE POUR SUNLIT 1,5 M Réf. T690003751



BOÎTIER DE COMMANDE STARBURST

CHARGEURS



ADAPTATEUR UNIVERSEL 5V/12V Réf. T690003835



POWERBANK 12 V JUSQUE 12 HEURES D'AUTONOMIE Réf. T690003850



FLASH/GIGA Réf. T690003504



FLASH 1800 Réf. T690003512



AURA Réf. T690003520



GALACTIC Réf. T690003546



NIMBUS/FLARE Réf. T690003595



CANOPE Réf. T690003686



CHARGEUR TRIPLE POUR NEBULOSA Réf. T690003637



CHARGEUR RAPIDE FLASH

SUPPORTS ET SUPPORTS



SUPPORT 1.2/2,3 M Réf. T690001607



SUPPORT TÉLÉSCOPIQUE 4 M Réf. T690001623



STAND AVEC ROUES
VERROUILLABLES BEAM



BARRE COUDE POUR POUTRE 45 GR Réf. T690004023



SUPPORT STARBURST Réf. T690090104



MONTAGE PIVOTANT STARBURST Réf. T690090634



SUPPORT UNIVERSEL Réf. T690004031



PIED AVEC VIS VAPOR Réf. T690090302



BARRE ANGULAIRE POURSUPPORT Réf. T690004015

AIMANTS



BLAZE 2800 Réf. T690002001



GALACTIC Réf. T690002019



FLASH Réf. T690002027



CANOPUS Réf. T690002043

ÉTUIS/ÉTUIS



ÉTUI DE TORCHE Réf. T690001599



SAC Réf. T690090006



SAC COMPLET Réf. T690089990

AUTRE



PLUG BLAZE 2500 Réf. T690003587




LENTILLE PLASTIQUE GALACTIQUERéf. T690003645



CLIPS DE CASQUE UNIVERSEL Réf. T690000997



LAMPE FRONTALE HALO CLIP DE CASQUE Réf. T690092135





MARELD FRANCE

PGMG S.A.S.

Z.A. du Retuy - Rue du 8 mai

62138 Violaines - France

03 20 60 60 00

www.mareld.fr

Visuels non contractuels. Dans la limite des stocks disponibles. Mareld france se réserve le droit de toutes modifications concernant le contenu de cette offre