FICHE TECHNIQUE

CIRE COMBINÉ VN/VO - UC-31 1L

35150140

Impression le 25.11.2026



En bref :

Elimine les traces, corrige les légères micro-rayures et nourrit la peinture pour raviver la couleur
Polit, lustre et protège la carrosserie
S'applique à la main ou à la machine sur tous types de peintures

UC31 est un **lustrant 3 en 1**, permettant de vous offrir un polissage «non abrasif», un lustrage ainsi que la protection de votre carrosserie. Il élimine les résidus d'insectes, de goudron et autres traces (d'eau, de gomme, etc). Sa composition riche en nano-polymères avancée corrige les légères micro-rayures et nourrit la peinture pour raviver la couleur, ce qui nous offre de bon résultats. Il dépose également un film de protection de longue durée, hydrophobe et très résistant aux contaminants, au sel, aux rayon UV et à la décoloration. Il renforce également l'éclat et la brillance de la peinture. Il est de ce fait, le produit idéal pour la rénovation automobile. Protège également les jantes en alliage, le chrome, les optiques de phare, les pare-chocs et plastiques extérieurs. Application à la main ou à la machine et sur tous types de peinture.

MODE D'EMPLOI
1. Laver et sécher soigneusement le véhicule.
2. Appliquer uniformément sur la surface à traiter à l'aide d'un applicateur, d'une microfibre ou d'une mousse.
3. Laisser sécher 1 à 2 minutes puis retirer l'excédent à l'aide d'une microfibre propre.
4. Lustrer à l'aide d'une microfibre propre. Les microfibres Double Face et Maxi Cocoon Alchimy sont idéales.

NOTE : Agiter le flacon avant utilisation et travailler par zones.

STOCKAGE
Conserver entre 5-30°, éviter le gel et l'exposition directe aux rayons du soleil.

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

CARACTÉRISTIQUES

Unité de vente	Pièce
Conditionnement	Carton de 6
Images	Photos non contractuelles
Désignation commerciale	*Non renseignée*
Densité	1,0 kg/l

Viscosité	9-15 Pas
Couleur	Crème
Application	Lustrage

Autres : Cire combiné VN/VO - UC-31

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
35150140	1L	Pièce	Carton de 6
35150142	5L	Pièce	Carton de 6

Association : S'utilise avec

Référence	Nom produit
3M50388	Mousse de lustrage alvéolée bleue
05450062	Peau de mouton naturelle
05450066	Mousse de polissage alvéolée Ø150mm
35150123	Mousse de lustrage blanche CS-2
35150128	Peau de mouton naturelle blanche CS-2
SHE350	Lustreuse électrique 6 vitesses
3M50457	Mousse de lustrage alvéolée bleue - Alvéolée 75mm
05450064	Peau de mouton naturelle - Ø150mm
05450067	Mousse de polissage alvéolée Ø150mm - Alvéolée semi-rigide jaune Ø85mm
05450068	Mousse de polissage alvéolée Ø150mm - Alvéolée très souple noire Ø150mm
05450069	Mousse de polissage alvéolée Ø150mm - Alvéolée très souple noire Ø85mm
35150124	Mousse de lustrage blanche CS-2 - Alvéolée Ø83x25mm
35150125	Mousse de lustrage blanche CS-2 - Lisse Ø150x25mm
35150126	Mousse de lustrage blanche CS-2 - Alvéolée Ø150x25mm
35150127	Mousse de lustrage blanche CS-2 - Trouée Ø150x25mm DUAL ACTION

Association : Produits similaires

Référence	Nom produit

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr



Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr