# BOITE DE 10 FORETS S-POWER HSS Ø 2,5 MM

## 55200705

**Impression le 25.11.2026**




## En bref :

Convient particulièrement aux perceuses portatives électriques à batterie et à air comprimé
Résistance à la rupture et à l'usure

Le foret laminé Speedpower est le foret premium de la gamme laminé.

De par sa résistance, ce foret convient particulièrement aux perceuses portatives électriques, à batterie et à air comprimé.

Sa précision et sa qualité de coupe le rendent également très performant sur les perceuses à colonne.

Facilité d'amorce du perçage, suppression du pointage
Economie sur les efforts de poussée grâce à l'âme amincie et à un affûtage spécial
Résistance à la rupture et à l'usure due à des normes spécifiques

Perçage jusqu'à 1 000 N/ mm²

Niveau de gamme: Or
Fabrication: Laminé
Emmanchement: Cylindrique
Norme: DIN 338
Matière: HSS
Hélice: N 30°
Affûtage: 118°
Tolérance: h8
Application: Aciers de construction. fontes. alliages légers et ultra-légers

**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Unité de vente | Boite |
| Conditionnement | Boite de 10 |
| Images | Photos non contractuelles |
| **Désignation commerciale** | *Non renseignée* |
| Matériau | HSS |
| Application | Acier |
| Norme | DIN 338 |

| | |
|---|---|
| Matière | HSS |
| Tolérance | h8 |
| Hélice | n30° |
| Affûtage | 118° |
| Emmanchement | Cylindrique |
| Applications | Aciers de construction / fontes / alliage légers |

**Autres : Boite de 10 forets S-POWER HSS**

| Référence | Nom produit | Unité de vente | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| 55200702 | Ø 1 mm | Boite | Boite de 10 |
| 55200703 | Ø 1,5 mm | Boite | Boite de 10 |
| 55200704 | Ø 2 mm | Boite | Boite de 10 |
| 55200705 | Ø 2,5 mm | Boite | Boite de 10 |
| 55200706 | Ø 3 mm | Boite | Boite de 10 |
| 55200707 | Ø 3,3 mm | Paquet | Paquet de 10 |
| 55200708 | Ø 3,5 mm | Paquet | Boite de 10 |
| 55200709 | Ø 4 mm | Boite | Boite de 10 |
| 55200710 | Ø 4,1 mm | Paquet | Paquet de 10 |
| 55200711 | Ø 4,2 mm | Paquet | Paquet de 10 |
| 55200712 | Ø 4,5 mm | Boite | Boite de 10 |
| 55200714 | Ø 5 mm | Boite | Boite de 10 |
| 55200715 | Ø 5,5 mm | Boite | Boite de 10 |
| 55200716 | Ø 6 mm | Boite | Boite de 10 |
| 55200717 | Ø 6,5 mm | Boite | Boite de 10 |
| 55200718 | Ø 6,8 mm | Paquet | Paquet de 10 |
| 55200719 | Ø 7 mm | Boite | Boite de 10 |
| 55200720 | Ø 7,5 mm | Boite | Boite de 10 |
| 55200721 | Ø 8 mm | Boite | Boite de 10 |
| 55200722 | Ø 8,5 mm | Boite | Boite de 10 |
| 55200723 | Ø 9 mm | Boite | Boite de 10 |
| 55200724 | Ø 9,5 mm | Boite | Boite de 10 |
| 55200725 | Ø 10 mm | Boite | Boite de 10 |

**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

| Autres : Boite de 10 forets S-POWER HSS | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **Nom produit** | **Unité de vente** | **Conditionnement** |
| 55200727 | Ø 10,5 mm | Boite | Boite de 10 |
| 55200728 | Ø 11 mm | Boite | Boite de 5 |
| 55200729 | Ø 11,5 mm | Boite | Boite de 5 |
| 55200730 | Ø 12 mm | Boite | Boite de 5 |
| 55200731 | Ø 12,5 mm | Boite | Boite de 5 |
| 55200732 | Ø 13 mm | Boite | Boite de 5 |



**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr