FICHE TECHNIQUE

# FORET HSS COBALT SERIE 5
# Ø 4,5 MM LONG
# 55200865

**Impression le 25.11.2026**




## En bref :

Performances élevées
Hélice S 30 à 40° pour une évacuation rapide des copeaux
Idéal pour le perçage des matières dures

Le foret taillé meulé est le foret HSS-Co 5 % premium de la gamme.

Un foret aux performances élevées: le meilleur foret cobalt du marché !

L'hélice S 30 à 40° pour une évacuation rapide des copeaux
Idéal pour le perçage des matières dures
Perçage jusqu'à 1 200 N/ mm²

Niveau de gamme: Or
Fabrication: Taillé meulé
Emmanchement: Cylindrique
Norme: DIN 338
Matière: HSS-Co 5%
Hélice: S 30 à 40°
Affûtage: 118°
Tolérance: h8
Application: Aciers de construction. aciers inoxydables. fontes. alliages légers

**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Unité de vente | Paquet |
| Conditionnement | Paquet de 10 |
| Images | Photos non contractuelles |
| **Désignation commerciale** | *Non renseignée* |
| Norme | DIN 338 |
| Matière | HSS CO 5% |
| Tolérance | H8 |

| | |
|---|---|
| Application | Aciers de construction / Acier inoxydables / Fontes / alliages légers |
| Fabrication | Taille meulé |
| Hélice | S 30 à 40° |
| Affûtage | 118° |
| Emmanchement | Cylindrique |

## Autres : Foret HSS cobalt SERIE 5

| Référence | Nom produit | Unité de vente | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| 55200751 | Ø 1 mm Court | Paquet | Paquet de 10 |
| 55200752 | Ø 1,5 mm Court | Paquet | Paquet de 10 |
| 55200753 | Ø 2 mm Court | Paquet | Paquet de 10 |
| 55200754 | Ø 2,5 mm Court | Paquet | Paquet de 10 |
| 55200755 | Ø 3 mm Court | Paquet | Paquet de 10 |
| 55200756 | Ø 3,5 mm Court | Paquet | Paquet de 10 |
| 55200757 | Ø 4 mm Court | Paquet | Paquet de 10 |
| 55200758 | Ø 4,5 mm Court | Paquet | Paquet de 10 |
| 55200759 | Ø 5 mm Court | Paquet | Paquet de 10 |
| 55200760 | Ø 5,5 mm Court | Paquet | Paquet de 5 |
| 55200761 | Ø 6 mm Court | Paquet | Paquet de 5 |
| 55200762 | Ø 6,5 mm Court | Paquet | Paquet de 5 |
| 55200763 | Ø 7 mm Court | Paquet | Paquet de 5 |
| 55200764 | Ø 7,5 mm Court | Paquet | Paquet de 5 |
| 55200765 | Ø 8 mm Court | Paquet | Paquet de 2 |
| 55200766 | Ø 8,5 mm Court | Paquet | Paquet de 2 |
| 55200767 | Ø 9 mm Court | Paquet | Paquet de 2 |
| 55200768 | Ø 9,5 mm Court | Paquet | Paquet de 2 |
| 55200769 | Ø 10 mm Court | Paquet | Paquet de 2 |

**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

| Autres : Foret HSS cobalt SERIE 5 | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **Nom produit** | **Unité de vente** | **Conditionnement** |
| 55200770 | Ø 10,5 mm Court | Paquet | Paquet de 2 |
| 55200771 | Ø 11 mm Court | Paquet | Paquet de 2 |
| 55200772 | Ø 11,5 mm Court | Paquet | Paquet de 2 |
| 55200773 | Ø 12 mm Court | Paquet | Paquet de 2 |
| 55200774 | Ø 12,5 mm Court | Paquet | Paquet de 2 |
| 55200775 | Ø 13 mm Court | Paquet | Paquet de 2 |
| 55200850 | Ø 2 mm Long | Pièce | La piece |
| 55200851 | Ø 2,5 mm Long | Pièce | La piece |
| 55200852 | Ø 3 mm Long | Pièce | La piece |
| 55200856 | Ø 3,5 mm Long | Pièce | La piece |
| 55200861 | Ø 4 mm Long | Pièce | La piece |
| 55200865 | Ø 4,5 mm Long | Pièce | La piece |
| 55200870 | Ø 5 mm Long | Pièce | La piece |
| 55200874 | Ø 5,5 mm Long | Pièce | La piece |
| 55200879 | Ø 6 mm Long | Pièce | La piece |
| 55200883 | Ø 6,5 mm Long | Pièce | La piece |
| 55200886 | Ø 7 mm Long | Pièce | La piece |
| 55200888 | Ø 7,5 mm Long | Pièce | La piece |
| 55200889 | Ø 8 mm Long | Pièce | La piece |
| 55200891 | Ø 8,5 mm Long | Pièce | La piece |
| 55200892 | Ø 9 mm Long | Pièce | La piece |
| 55200893 | Ø 9,5 mm Long | Pièce | La piece |
| 55200894 | Ø 10 mm Long | Pièce | La piece |
| 55200895 | Ø 10,5 mm Long | Pièce | La piece |
| 55200896 | Ø 11 mm Long | Pièce | La piece |
| 55200897 | Ø 11,5 mm Long | Pièce | La piece |
| 55200898 | Ø 12 mm Long | Pièce | La piece |






**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr