# FORET HSS TAILLÉ MEULÉ COURT PRO DRILL Ø 9 MM

## 55202080

**Impression le 25.11.2026**




## En bref :

Spécialement conçu pour des matières de construction modernes
Hélice spéciale SN 35 à 40° pour une évacuation optimale des copeaux
Perçage jusqu'à 1 000 N/ mm²

Le foret taillé meulé est le foret HSS premium de la gamme.

Le foret est spécialement conçu pour des matières de construction modernes.

Par rapport à un foret taillé meulé classique :

- durée de vie 2 fois supérieure

- temps de perçage 2 fois inférieur

- force d'avancement et de couple moyen 25% inférieur

L'hélice spéciale SN 35 à 40° pour une évacuation optimale des copeaux
Affûtage en croix 130° spécial et optimisé
Parfaitement adapté pour les aciers, la fonte, les matières dures ou malléables de même que pour divers matériaux tels que le Plexiglas, la Bakélite ou le Pertinax. Usage occasionnel pour le travail de l'acier inoxydable, de l'aluminium, du cuivre ou du laiton
Perçage jusqu'à 1 000 N/ mm²

Queue réduite à 13 mm à partir du Ø13,5 mm

**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Unité de vente | Paquet |
| Conditionnement | Paquet de 10 |
| Images | Photos non contractuelles |
| **Désignation commerciale** | *Non renseignée* |
| Matériau | Acier HSS |
| Norme | DIN 338 |

| | |
|---|---|
| Tolérance | H8 |
| Hélice | SN 35° à 40° |
| Affûtage | 130° |
| Emmanchement | Cylindrique |

## Autres : Foret HSS taillé meulé court PRO DRILL

| Référence | Nom produit | Unité de vente | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| 55202000 | Ø 1 mm | Paquet | Paquet de 10 |
| 55202005 | Ø 1,5 mm | Paquet | Paquet de 10 |
| 55202010 | Ø 2 mm | Paquet | Paquet de 10 |
| 55202015 | Ø 2,5 mm | Paquet | Paquet de 10 |
| 55202020 | Ø 3 mm | Paquet | Paquet de 10 |
| 55202025 | Ø 3,5 mm | Paquet | La piece |
| 55202030 | Ø 4 mm | Paquet | Paquet de 10 |
| 55202035 | Ø 4,5 mm | Paquet | Paquet de 10 |
| 55202040 | Ø 5 mm | Paquet | Paquet de 10 |
| 55202045 | Ø 5,5 mm | Paquet | Paquet de 10 |
| 55202050 | Ø 6 mm | Paquet | Paquet de 10 |
| 55202055 | Ø 6,5 mm | Paquet | Paquet de 10 |
| 55202060 | Ø 7 mm | Paquet | Paquet de 10 |
| 55202065 | Ø 7,5 mm | Paquet | Paquet de 10 |
| 55202070 | Ø 8 mm | Paquet | Paquet de 10 |
| 55202075 | Ø 8,5 mm | Paquet | Paquet de 10 |
| 55202080 | Ø 9 mm | Paquet | Paquet de 10 |
| 55202085 | Ø 9,5 mm | Paquet | Paquet de 10 |
| 55202090 | Ø 10 mm | Paquet | Paquet de 10 |
| 55202092 | Ø 10,5 mm | Paquet | Paquet de 5 |
| 55202093 | Ø 11 mm | Paquet | Paquet de 5 |
| 55202094 | Ø 11,5 mm | Paquet | Paquet de 5 |
| 55202095 | Ø 12 mm | Paquet | Paquet de 5 |

**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

| Autres : Foret HSS taillé meulé court PRO DRILL | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **Nom produit** | **Unité de vente** | **Conditionnement** |
| 55202096 | Ø 12,5 mm | Paquet | Paquet de 5 |
| 55202097 | Ø 13 mm | Paquet | Paquet de 5 |



**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr