# GANTS DE PROTECTION ENDUITS POLYGREY TAILLE 7

## P2630007P12

**Impression le 25.11.2026**



## En bref :

Résistent à l'abrasion et à la déchirure
Confort maximal et solidité accrue
Détiennent une bonne dextérité

**Gants** pour la manipulation fine en milieux secs ou légèrement gras et salissant. Gants polyester enduction polyuréthane gris sur la paume et le bout des doigts. Le tricot spécifique permet d'obtenir un gant proche de la main et offre une bonne dextérité. Le confort est maximal et la solidité accrue. Le maillage serré rend le gant parfaitement gainant, limite la pénétration des salissures et apporte une bonne tactilité. Le dos aéré et l'enduction PU optimisent la respirabilité du gant. La combinaison du polyester avec l'enduction polyuréthane apporte d'excellentes qualités de résistance à l'abrasion et à la déchirure. L'enduction PU assure un bon grip. Non pelucheux, le polyester est adapté aux montages de précision. Son coloris gris le rend moins salissant et accroît sa durée de vie.

**APPLICATION**
Ces gants sont idéals pour l'assemblage.

**Conforme au Règlement (UE) 2016/425 et au normes EN 420:2003+A1:2009 (exigences générales) et EN 388:2016 (Risques mécaniques).**

**CARACTÉRISTIQUES**

| | |
|---|---|
| Unité de vente | La paire |
| Conditionnement | Paquet de 10 |
| Images | Photos non contractuelles |
| **Désignation commerciale** | *Non renseignée* |
| Textile | Polyester |

| | |
|---|---|
| Tricot | Jauge 13 |
| Enduction | PU gris |
| Normes | EN 420:2003+A1:2009 - EN388:2016 |
| Couleur | Gris |

**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

| Autres : Gants de protection enduits POLYGREY | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **Nom produit** | **Unité de vente** | **Conditionnement** |
| P2630006 | Taille 6 | La paire | Paquet de 10 |
| P2630007 | Taille 7 | La paire | Paquet de 12 |
| P2630007P12 | Taille 7 | Boite | Paquet de 12 |
| P2630008 | Taille 8 | La paire | Paquet de 12 |
| P2630008P12 | Taille 8 | Boite | Paquet de 12 |
| P2630009 | Taille 9 | La paire | Paquet de 12 |
| P2630009P12 | Taille 9 | Boite | Paquet de 12 |
| P2630010 | Taille 10 | La paire | Paquet de 12 |
| P2630010P12 | Taille 10 | Paquet | Paquet de 12 |
| P2630011 | Taille 11 | La paire | Paquet de 12 |
| P2630011P12 | Taille 11 | Boite | Paquet de 12 |






**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr







**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr