FORETS ENTIÈREMENT RECTIFIÉS Ø 2,5 MM

T151660404

Impression le 26.11.2026



En bref :

Expulsion efficace des copeaux
Précision de positionnement
Utilisation dans plusieurs matériaux

Les **forets entièrement rectifiés** sont des outils de perçage standard utilisés pour percer des matériaux tels que l'acier et la fonte. Ils ont un angle de spirale de 28° pour évacuer les copeaux, un angle de pointe de 118° et un point divisé pour une meilleure précision de positionnement. Ils sont conçus et fabriqués selon les normes DIN338.

CARACTÉRISTIQUES	
Unité de vente	Pièce
Conditionnement	Piece
Images	Photos non contractuelles
Désignation commerciale	*Non renseignée*

Matériau	Acier

Autres : Forets entièrement rectifiés			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
T151660404	Ø 2,5 mm	Pièce	Piece
T151660503	Ø 3 mm	Pièce	Piece
T151660701	Ø 3,5 mm	Pièce	Piece
T151660800	Ø 4 mm	Pièce	Piece
T151660909	Ø 4,2 mm	Pièce	Piece
T151661006	Ø 4,5 mm	Pièce	Piece
T151661105	Ø 5 mm	Pièce	Piece

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Autres : Forets entièrement rectifiés			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
T151661204	Ø 5,5 mm	Pièce	Piece
T151661303	Ø 6 mm	Pièce	Piece
T151661402	Ø 6,5 mm	Pièce	Piece
T151661709	Ø 7,5 mm	Pièce	Piece
T151661808	Ø 8 mm	Pièce	Piece
T151661907	Ø 8,5 mm	Pièce	Piece
T151662400	Ø 11 mm	Pièce	Piece
T151662608	Ø 12 mm	Pièce	Piece













Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

















Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

















Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr













Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr