FORETS ENTIÈREMENT RECTIFIÉS Ø 7,5 MM

T151661709

Impression le 25.11.2026



En bref :

Expulsion efficace des copeaux
Précision de positionnement
Utilisation dans plusieurs matériaux

Les **forets entièrement rectifiés** sont des outils de perçage standard utilisés pour percer des matériaux tels que l'acier et la fonte. Ils ont un angle de spirale de 28° pour évacuer les copeaux, un angle de pointe de 118° et un point divisé pour une meilleure précision de positionnement. Ils sont conçus et fabriqués selon les normes DIN338.

CARACTÉRISTIQUES			
Unité de vente	Pièce	Matériau	Acier
Conditionnement	Piece		
Images	Photos non contractuelles		
Désignation commerciale	*Non renseignée*		

Autres : Forets entièrement rectifiés			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
T151660404	Ø 2,5 mm	Pièce	Piece
T151660503	Ø 3 mm	Pièce	Piece
T151660701	Ø 3,5 mm	Pièce	Piece
T151660800	Ø 4 mm	Pièce	Piece
T151660909	Ø 4,2 mm	Pièce	Piece
T151661006	Ø 4,5 mm	Pièce	Piece
T151661105	Ø 5 mm	Pièce	Piece

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Autres : Forets entièrement rectifiés			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
T151661204	Ø 5,5 mm	Pièce	Piece
T151661303	Ø 6 mm	Pièce	Piece
T151661402	Ø 6,5 mm	Pièce	Piece
T151661709	Ø 7,5 mm	Pièce	Piece
T151661808	Ø 8 mm	Pièce	Piece
T151661907	Ø 8,5 mm	Pièce	Piece
T151662400	Ø 11 mm	Pièce	Piece
T151662608	Ø 12 mm	Pièce	Piece













Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

















Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

















Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr













Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr