CLÉ PLATE À FRAPPER
CLÉ PLATE À FRAPPER 36MM
T160740502

Impression le 25.11.2026



En bref :

Prise en main confortable avec une précision maximale
Conçue pour les travaux les plus difficiles
Fabriquée en chrome molybdène

Cette **clé à frapper à bout ouvert** est une clé de haute qualité conçue pour les travaux lourds.
Elle peut être utilisée avec un marteau ou une masse pour une puissance accrue.
La clé est fabriquée en chrome molybdène, un matériau connu pour sa résistance aux chocs, garantissant une durabilité accrue et une longue durée de vie.
La clé à frapper est conçue selon les normes DIN 133, assurant une qualité supérieure et une performance fiable.
Le bout ouvert métrique 24mm offre une prise en main confortable et une précision maximale lors de l'utilisation.
La clé est également dotée d'une tête conique pour un ajustement parfait sur les écrous et les boulons.

CARACTÉRISTIQUES	
Unité de vente	Pièce
Conditionnement	Piece
Images	Photos non contractuelles
Désignation commerciale	*Non renseignée*

Autres : Clé plate à frapper			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
T160740106	Clé plate à frapper 24mm	Pièce	Piece
T160740205	Clé plate à frapper 27mm	Pièce	Piece
T160740304	Clé plate à frapper 30mm	Pièce	Piece
T160740403	Clé plate à frapper 32mm	Pièce	Piece
T160740502	Clé plate à frapper 36mm	Pièce	Piece

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Autres : Clé plate à frapper			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
T160740601	Clé plate à frapper 38mm	Pièce	Piece
T160740700	Clé plate à frapper 41mm	Pièce	Piece
T160740809	Clé plate à frapper 46mm	Pièce	Piece
T160740908	Clé plate à frapper 50mm	Pièce	Piece
T160741005	Clé plate à frapper 55mm	Pièce	Piece
T160741104	Clé plate à frapper 60mm	Pièce	Piece
T160741203	Clé plate à frapper 65mm	Pièce	Piece
T160741302	Clé plate à frapper 70mm	Pièce	Piece
T160741401	Clé plate à frapper 75mm	Pièce	Piece
T160741500	Clé plate à frapper 80mm	Pièce	Piece
T160741609	Clé plate à frapper 85mm	Pièce	Piece
T160741708	Clé plate à frapper 90mm	Pièce	Piece
T160741807	Clé plate à frapper 95mm	Pièce	Piece
T160741906	Clé plate à frapper 100mm	Pièce	Piece



Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr



Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr



Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr