# CLÉ PLATE À FRAPPER
# CLÉ PLATE À FRAPPER 85MM
# T160741609

**Impression le 26.11.2026**




## En bref :

Prise en main confortable avec une précision maximale
Conçue pour les travaux les plus difficiles
Fabriquée en chrome molybdène

Cette **clé à frapper à bout ouvert** est une clé de haute qualité conçue pour les travaux lourds.
Elle peut être utilisée avec un marteau ou une masse pour une puissance accrue.
La clé est fabriquée en chrome molybdène, un matériau connu pour sa résistance aux chocs, garantissant une durabilité accrue et une longue durée de vie.
La clé à frapper est conçue selon les normes DIN 133, assurant une qualité supérieure et une performance fiable.
Le bout ouvert métrique 24mm offre une prise en main confortable et une précision maximale lors de l'utilisation.
La clé est également dotée d'une tête conique pour un ajustement parfait sur les écrous et les boulons.

| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Unité de vente | Pièce |
| Conditionnement | Piece |
| Images | Photos non contractuelles |
| **Désignation commerciale** | *Non renseignée* |

| Autres : Clé plate à frapper | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **Nom produit** | **Unité de vente** | **Conditionnement** |
| T160740106 | Clé plate à frapper 24mm | Pièce | Piece |
| T160740205 | Clé plate à frapper 27mm | Pièce | Piece |
| T160740304 | Clé plate à frapper 30mm | Pièce | Piece |
| T160740403 | Clé plate à frapper 32mm | Pièce | Piece |
| T160740502 | Clé plate à frapper 36mm | Pièce | Piece |

**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr


| Autres : Clé plate à frapper | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **Nom produit** | **Unité de vente** | **Conditionnement** |
| T160740601 | Clé plate à frapper 38mm | Pièce | Piece |
| T160740700 | Clé plate à frapper 41mm | Pièce | Piece |
| T160740809 | Clé plate à frapper 46mm | Pièce | Piece |
| T160740908 | Clé plate à frapper 50mm | Pièce | Piece |
| T160741005 | Clé plate à frapper 55mm | Pièce | Piece |
| T160741104 | Clé plate à frapper 60mm | Pièce | Piece |
| T160741203 | Clé plate à frapper 65mm | Pièce | Piece |
| T160741302 | Clé plate à frapper 70mm | Pièce | Piece |
| T160741401 | Clé plate à frapper 75mm | Pièce | Piece |
| T160741500 | Clé plate à frapper 80mm | Pièce | Piece |
| T160741609 | Clé plate à frapper 85mm | Pièce | Piece |
| T160741708 | Clé plate à frapper 90mm | Pièce | Piece |
| T160741807 | Clé plate à frapper 95mm | Pièce | Piece |
| T160741906 | Clé plate à frapper 100mm | Pièce | Piece |



**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.


PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr



**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr




**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr