TOURNEVIS PLAT POIGNÉE ERGONOMIQUE S 2.5MM 200MM

T177760303

Impression le 25.11.2026



En bref :

Résistant et flexible, il permet de supporter une utilisation intensive et de résister à l'usure
Sa poignée bi-matière offre une adhérence confortable et ferme pour une utilisation facile et sûre
Conçu et fabriqué selon la norme DIN 2380 pour une qualité et une fiabilité optimales

Ce **tournevis plat taille S** est un outil de qualité supérieure conçu pour les travaux de bricolage et de réparation professionnels. Il est fabriqué en alliage d'acier TT-MV PLUS pour garantir une résistance et une flexibilité supérieures. Cette composition de matériaux permet au tournevis de supporter une utilisation intensive et de résister à l'usure, même lorsqu'il est utilisé sur des surfaces dures et résistantes. La poignée bi-matière de conception ergonomique permet une prise en main facile et confortable avec un couple plus élevé et une vitesse plus rapide. Cette poignée offre une adhérence ferme, même dans des conditions humides ou glissantes, ce qui facilite l'utilisation de l'outil et augmente la sécurité de l'utilisateur. Le trou dans la poignée permet une utilisation pratique, que ce soit pour accrocher l'outil ou pour une utilisation comme poignée en T pour un couple supplémentaire. Il est également possible d'utiliser un fil de protection contre les chutes si nécessaire, offrant ainsi une sécurité accrue sur le lieu de travail. La poignée est moulée autour de la lame pour garantir une rectitude optimale, permettant ainsi des ailes de lame plus grandes qui donnent une capacité de couple plus élevée. Cela permet d'obtenir des résultats précis et efficaces, même dans les espaces restreints. Conçu et fabriqué selon la norme DIN 2380, ce qui garantit une qualité et une fiabilité optimales. Cet outil est idéal pour les travaux de bricolage, de réparation et d'entretien professionnels, et est un must pour tout coffre à outils bien équipé.

CARACTÉRISTIQUES

Unité de vente	Pièce
Conditionnement	Piece
Images	Photos non contractuelles
Désignation commerciale	*Non renseignée*

Type de tournevis	Plat
Manche	Taille S
Longueur de la poignée	96mm

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Autres : Tournevis plat poignée ergonomique S			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
T177760105	2.5mm 50mm	Pièce	Piece
T177760204	2.5mm 75mm	Pièce	Piece
T177760303	2.5mm 200mm	Pièce	Piece
T177760402	3mm 75mm	Pièce	Piece
T177760501	3mm 100mm	Pièce	Piece
T177760600	3.5mm 75mm	Pièce	Piece
T177760709	3.5mm 100mm	Pièce	Piece
T177760808	3.5mm 150mm	Pièce	Piece
T177760907	4mm 100mm	Pièce	Piece
T177761004	4mm 400mm	Pièce	Piece
T177761103	4mm 150mm	Pièce	Piece
T177761152	5.5mm 75mm	Pièce	Piece



Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr



Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr