# DOUILLE LONGUE 1/2" 11MM

# T25730201

**Impression le 25.11.2026**




## En bref :

Fabriquée en chrome vanadium, elle est conçue pour résister aux contraintes élevées
Offre une meilleure prise en main lors de la manipulation
Conçue et fabriquée selon les normes DIN3120/3124 et ISO2725

Cette **douille profonde 1/2" 12 pans** est un outil essentiel pour les travaux nécessitant un accès en profondeur aux boulons et aux écrous. Cette douille est bi-hexagonale avec 12 points, ce qui facilite l'alignement avec les boulons et les écrous. Elle offre une prise solide et réduit le risque de glissement lors du serrage ou du desserrage. Fabriquée en chrome vanadium, la douille est hautement résistante et durable. Elle est conçue pour résister aux contraintes élevées associées au serrage avec des outils à main et électriques. La finition satinée de la douille lui confère une surface lisse et agréable au toucher. Cela facilite la manipulation de la douille et améliore le confort de l'utilisateur lors de son utilisation, même dans des conditions de travail difficiles. L'extrémité femelle de la douille est équipée d'un roulement à billes évidé, permettant de saisir le cliquet de manière sécurisée. Cela garantit une connexion solide et fiable entre la douille et le cliquet, réduisant ainsi le risque de glissement pendant l'utilisation. La douille est conçue et fabriquée selon les normes DIN3120/3124 et ISO2725, ce qui garantit sa conformité aux exigences de qualité et de performance établies par ces normes internationales reconnues. Elle est fournie avec un clip de douille en métal, ce qui permet de l'utiliser facilement avec un rail de douille pour un rangement pratique et organisé de vos outils.

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| Unité de vente | Pièce |
| Conditionnement | Piece |
| Images | Photos non contractuelles |
| **Désignation commerciale** | *Non renseignée* |

| | |
|---|---|
| Longueur | 79mm |
| Entraînement carré | 1/2" |

**Autres : Douille longue 1/2"**

| Référence | Nom produit | Unité de vente | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| T25730102 | 10mm | Pièce | Piece |

**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

| Autres : Douille longue 1/2" | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | **Nom produit** | **Unité de vente** | **Conditionnement** |
| T25730201 | 11mm | Pièce | Piece |
| T25730300 | 12mm | Pièce | Piece |
| T25730409 | 13mm | Pièce | Piece |
| T25730508 | 14mm | Pièce | Piece |
| T25730607 | 15mm | Pièce | Piece |
| T25730706 | 16mm | Pièce | Piece |
| T25730805 | 17mm | Pièce | Piece |
| T25730904 | 18mm | Pièce | Piece |
| T25731001 | 19mm | Pièce | Piece |
| T25731100 | 20mm | Pièce | Piece |
| T25731209 | 21mm | Pièce | Piece |
| T25731308 | 22mm | Pièce | Piece |
| T25731407 | 24mm | Pièce | Piece |
| T25731506 | 27mm | Pièce | Piece |
| T25731605 | 30mm | Pièce | Piece |
| T25731704 | 32mm | Pièce | Piece |
| T25731803 | 36mm | Pièce | Piece |









**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

























**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr











**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr