FICHE TECHNIQUE

DOUILLE 1/2" 6 PANS 30MM

T74315003

Impression le 25.11.2026



En bref :

Acier au chrome-vanadium pour plus de durabilité et de résistance
Finition satinée pour une meilleure préhension
Douille bi-hexagonale 12 pans pour un alignement plus facile
Conçu et fabriqué selon DIN3120/3124 et ISO2725

Cette **douille 1/2" 6 pans** est un outil indispensable pour les professionnels et les bricoleurs qui ont besoin d'une douille fiable et polyvalente pour une variété d'applications, y compris le montage et le démontage de composants mécaniques. Cette douille est fabriquée en acier au chrome-vanadium pour une plus grande durabilité et résistance. Elle possède une finition satinée pour une meilleure préhension lors de la manipulation de la douille. La douille est de type bi-hexagonale 12 pans pour un alignement plus facile. Elle possède un évidement à roulement à billes sur l'extrémité femelle pour saisir le cliquet. La douille est conçue et fabriquée selon les normes DIN3120/3124 et ISO2725. Elle est fournie avec un clip de douille métallique à utiliser avec un rail de douille.

CARACTÉRISTIQUES

Unité de vente	Pièce
Conditionnement	Piece
Images	Photos non contractuelles
Désignation commerciale	*Non renseignée*

Entraînement carré	1/2"

Autres : Douille 1/2" 6 pans

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
T74312307	33mm	Pièce	Piece
T74313008	10mm	Pièce	Piece
T74313107	11mm	Pièce	Piece
T74313206	12mm	Pièce	Piece

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Autres : Douille 1/2" 6 pans			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
T74313305	13mm	Pièce	Piece
T74313404	14mm	Pièce	Piece
T74313503	15mm	Pièce	Piece
T74313602	16mm	Pièce	Piece
T74313701	17mm	Pièce	Piece
T74313800	18mm	Pièce	Piece
T74313909	19mm	Pièce	Piece
T74314006	20mm	Pièce	Piece
T74314105	21mm	Pièce	Piece
T74314204	22mm	Pièce	Piece
T74314303	23mm	Pièce	Piece
T74314402	24mm	Pièce	Piece
T74314501	25mm	Pièce	Piece
T74314600	26mm	Pièce	Piece
T74314709	27mm	Pièce	Piece
T74314808	28mm	Pièce	Piece
T74314907	29mm	Pièce	Piece
T74315003	30mm	Pièce	Piece
T74315102	32mm	Pièce	Piece
T74315201	34mm	Pièce	Piece





Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

















Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

















Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr











Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr