PACK N°5 LESSIVIEL

INC04023

Impression le 25.11.2026



En bref :

Shampoing carrosserie concentré application pulvérisation SW2000

SW2000 est une **mousse active nettoyante** ultra-efficace pour le lavage de tous les véhicules à la main ou en tunnel de lavage. Non agressif / respecte la carrosserie.
Facile à rincer et sans résidus.
Dilution 5%

Domaine d'application	Shampoing
Méthode d'application	Pulvéristaion
Dilution	5%

Nettoyant jantes alcalin concentré WHEEL REININGER - 20L

WHEEL REININGER est un **nettoyant jantes** et roues concentré sans acide permettant d'éliminer les poussières de frein sur les jantes et roues des véhicules. Il est également efficace contre les graisses. Ce produit peut être appliqué manuellement, par pulvérisation ou par machine.

MODE D'APPLICATION
Pulvériser le produit en quantité suffisante, dépendant de la saleté de la surface à traiter. Laisser agir, mais ne pas laisser sécher. Rincer à haute pression si possible.

Stockage et consignes de sécurité
Ne pas conserver dans un métal sensible à la corrosion. Conserver dans l'emballage d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. Protéger du gel. Conserver à une température inférieure à 50°C. Ne jamais appliquer en plein soleil ou sur des surfaces chaudes. Ne jamais laisser sécher. Ne jamais utiliser sur les surfaces qui ne sont pas traitées. Fermer le récipient après utilisation. Essayer au préalable sur une petite surface.

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Densité	Environ 1.22 kg/l
Couleur	Rouge clair
Odeur	Neutre
État physique	Liquide
Solubilité dans l'eau	100%
Dilution	Prêt à l'emploi pour le 700ml / 10% pour le 5 et 20L
pH	Environ 12.5 (1%)
Caractéristique	Sans acide
Domaine d'application	Net jantes
Méthode d'application	Pulvérisation

Nettoyant vitres et pare-brises GLASS TECH - 20L

GLASS TECH est conçu pour effectuer le nettoyage des fenêtres, pare-brise, miroirs et écrans. Sa composition lui confère des propriétés déperlantes. Ce produit ne sèche pas directement après application, ce qui permet de ne pas laisser de traces sur la surface traitée. GLASS TECH offre un résultat impeccable sans frotter. Il laisse une odeur de propreté citronnée agréable.

MODE D'EMPLOI
Pulvériser sur la surface à nettoyer puis passer la raclette ou essuyer avec une microfibre.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Ne pas mélanger à d'autres produits. Port des gants de ménage recommandé. En cas de projection cutanée, rincer abondamment à l'eau.

Stockage
Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C

Densité	0.980 ± 0.005 (à 20°C)
Couleur	Jaune vert
Odeur	Citron vert
État physique	Liquide
Solubilité dans l'eau	100%
Point d'éclair	37°C
Dilution	Prêt à l'emploi
pH	Non significatif à l'état pur
Domaine d'application	Nettoyage vitre
Méthode d'application	Pulvérisations

Nettoyant tissus non moussant manuel & injecteur NETTO NM - 5L

NETTO NM est un **nettoyant** pour les tissus, le plastique et le cuir intérieur des véhicules. Il permet d'enlever les taches résistantes lors d'un nettoyage minutieux et dégage une odeur agréable de propreté dans l'habitacle.

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

MODE D'APPLICATION
Pulvériser le produit et laisser agir plusieurs minutes. À l'aide d'un chiffon propre ou d'une brosse, éliminer la saleté. Utiliser un chiffon absorbant pour sécher la surface.

Stockage et consignes de sécurité
Protéger du gel.
Conserver dans un endroit frais et bien ventilé, dans l'emballage d'origine.
Fermer le récipient après utilisation.

Densité	≈ 1 kg/l
Couleur	Bleu
Odeur	Agréable
État physique	Liquide
Solubilité dans l'eau	100%
Dilution	Prêt à l'emploi
pH	≈ 10
Domaine d'application	Nettoyant tissus moquettes
Méthode d'application	Pulvérisations

Rénovateur plastique et simili parfumé satiné DIAL BRILL - 5L

DIAL BRILL est un **rénovateur de cuir, de plastique et vinyle**. Il permet de raviver les éléments de l'habitacle d'un véhicule. Sa formule prête à l'emploi facilite son utilisation.

MODE D'APPLICATION
Pulvériser le produit uniformément et laisser sécher.
Pour une finition mate : utiliser un chiffon propre ou un papier pour frotter la surface. Ne pas appliquer aux pédales ni au volant.

Stockage
Température de stockage : < 50°C, Protéger du gel.

Densité	ca 0.97 kg/l
Couleur	Blanc
Odeur	Neutre
État physique	Liquide
Apparence	Opaque
Dilution	Prêt à l'emploi
pH	ca 7.5
Caractéristique	Satine
Domaine d'application	Rénovateur plastique
Méthode d'application	Pulvérisation

Carré microfibre 30x30cm boite distributrice - Spécial Nettoyage - Bleues

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Ces microfibres ont une formule "bouclettes" permettant une bonne absorption en nettoyage à sec. Leur effet électrostatique capte la poussière. En nettoyage humide, l'effet lipophile capte toutes les saletés et les graisses.

APPLICATION
Ce type de microfibre est idéal pour toutes activités de nettoyage.
Peuvent être lavées à la machine avec de l'eau chaude et un détergent doux.

4 couleurs pour 4 utilisations* :
Bleue : Nettoyage
Jaunes : Lustrage
Verte : Bureautique
Noire : Mécanique

*indication d'usage par couleur à titre indicatif

Dimensions	30x30cm

Carré microfibre 30x30cm boite distributrice - Spécial Lustrage - Jaunes

Ces microfibres ont une formule "bouclettes" permettant une bonne absorption en nettoyage à sec. Leur effet électrostatique capte la poussière. En nettoyage humide, l'effet lipophile capte toutes les saletés et les graisses.

APPLICATION
Ce type de microfibre est idéal pour toutes activités de nettoyage.
Peuvent être lavées à la machine avec de l'eau chaude et un détergent doux.

4 couleurs pour 4 utilisations* :
Bleue : Nettoyage
Jaunes : Lustrage
Verte : Bureautique
Noire : Mécanique

*indication d'usage par couleur à titre indicatif

Dimensions	30x30cm

Carré microfibre 30x30cm boite distributrice - Spécial Bureautique - Vertes

Ces microfibres ont une formule "bouclettes" permettant une bonne absorption en nettoyage à sec. Leur effet électrostatique capte la poussière. En nettoyage humide, l'effet lipophile capte toutes les saletés et les graisses.

APPLICATION
Ce type de microfibre est idéal pour toutes activités de nettoyage.
Peuvent être lavées à la machine avec de l'eau chaude et un détergent doux.

4 couleurs pour 4 utilisations* :
Bleue : Nettoyage
Jaunes : Lustrage
Verte : Bureautique
Noire : Mécanique

*indication d'usage par couleur à titre indicatif

Dimensions	30x30cm

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Carré microfibre 30x30cm boite distributrice - Spécial Mécanique - Noires

Ces microfibres ont une formule "bouclettes" permettant une bonne absorption en nettoyage à sec. Leur effet électrostatique capte la poussière. En nettoyage humide, l'effet lipophile capte toutes les saletés et les graisses.

APPLICATION
Ce type de microfibre est idéal pour toutes activités de nettoyage.
Peuvent être lavées à la machine avec de l'eau chaude et un détergent doux.

4 couleurs pour 4 utilisations* :
Bleue : Nettoyage
Jaunes : Lustrage
Verte : Bureautique
Noire : Mécanique

*indication d'usage par couleur à titre indicatif

Dimensions	30x30cm

Manche télescopique alu passage d'eau 2 x 0.9m

Il s'agit d'un **manche en aluminium télescopique** qui se compose de 3 éléments de 1m chacun. Elle s'adapte sur la brosse bi-level pour balai de lavage de VL (véhicules légers) ou PL (poids lourds) et sur la brosse pour balai de lavage de VL/PL avec passage d'eau.
Ce manche est idéal pour le lavage de VL ou PL.

Le manche en aluminium télescopique est réglable, ce qui permet d'atteindre des zones difficiles d'accès pour un nettoyage efficace.
Il est doté d'un passage d'eau, ce qui permet de distribuer l'eau de manière uniforme pour un lavage optimal.
Il est compatible avec différents types de brosses de lavage pour VL et PL, ce qui en fait un accessoire polyvalent pour le nettoyage de différents types de véhicules.

Longueur	1.80m

Brosse de lavage carrosserie VL/PL pour balai avec passage d'eau

Cette brosse pour les balais de lavage VL/PL dispose d'un passage d'eau. Elle est spécialement conçue pour un nettoyage tout en douceur de la carrosserie. Elle se compose de plus de 50 000 fibres pour une très grande longévité.

• Fibres fleurées pour plus de douceur sans rayer les carrosseries
• Sa surface dense et son poil vinyle fleuré d'une très grande résistance en font un allié incontournable pour le lavage automobile.
• Monture en ABS
• Produit avec une bonne résistance aux produits chimiques

APPLICATION
Idéale pour le nettoyage de carrosserie VL ou PL.

Monture	ABS
Largeur	25cm

Nettoyeur HP eau froide - 140 bars 1800W

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr

Nettoyeur haute pression fournissant une puissance de 140 bars, il est livré avec une lance haute pression, une poignée de transport en aluminium, un nez de robinet avec filtre, un goupillon, un réservoir de détergent de 1 litre et un tuyau de 8 mètres en polyuréthane

Tension	220-240V
Fréquence	50Hz
Matière	Aluminium
Longueur	8 m

CARACTÉRISTIQUES	
Images	Photos non contractuelles

Autres : Pack N°5 Lessiviel

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
INC04023		Ensemble	Ensemble

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr